


ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДАТЧИКОВ



Где:


1 – Табличка для объектового индекса;

* - Габаритный размер с двумя кабельными вводами **K10/2**;

** - Габаритный размер с одним кабельным вводом **K10/1**;

*** - Габаритный размер без устройства индикации.

Рисунок 1а – Датчики давления моделей **ДАХ1** общепромышленного, **МР**, **Ех** и **МР-Ех** исполнений с кабельным вводом **K10** по таблице 4 в корпусе из **алюминиевого сплава**. Масса, не более 2,8 кг



Где:


1 – Табличка для объектового индекса;

* - Габаритный размер с двумя кабельными вводами **K10/2**;

** - Габаритный размер с одним кабельным вводом **K10/1**;

*** - Габаритный размер без устройства индикации.

Рисунок 1б – Датчики давления моделей **ДАХ1** общепромышленного, **МР**, **Ех** и **МР-Ех** исполнений с кабельным вводом **K10** по таблице 4 в корпусе из **стали 12Х18Н10Т**. Масса, не более 3,8 кг



Где:


1 – Табличка для объектового индекса;

* - Габаритный размер с двумя кабельными вводами **K10/2**;

** - Габаритный размер с одним кабельным вводом **K10/1**;

*** - Габаритный размер без устройства индикации.

Рисунок 2а – Датчики давления моделей ДХХ2 общепромышленного, **МР, Ех и МР-Ех** исполнений с кабельным вводом **K10** по таблице 4 в корпусе из **алюминиевого сплава**. Масса, не более 2,3 кг



Где:


1 – Табличка для объектового индекса;

* - Габаритный размер с двумя кабельными вводами **K10/2**;

** - Габаритный размер с одним кабельным вводом **K10/1**;


*** - Габаритный размер без устройства индикации.

Рисунок 2б – Датчики давления моделей ДХХ2 общепромышленного, **МР, Ех и МР-Ех** исполнений с кабельным вводом **K10** по таблице 4 в корпусе из **стали 12Х18Н10Т**. Масса, не более 3,3 кг




Где:
 1 – Табличка для объектового индекса;
 * - Габаритный размер с двумя кабельными вводами **K10/2**;
 ** - Габаритный размер с одним кабельным вводом **K10/1**;
 *** - Габаритный размер без устройства индикации.

Рисунок 3.1а – Датчики давления моделей ДИ13-ДИ63, ДВ13-ДВ43, ДИВ13-ДИВ63, ДД13-ДД63 общепромышленного, **MP**, **Ex** и **MP-Ex** исполнений с кабельным вводом **K10** по таблице 4 в корпусе из **алюминиевого сплава**. Масса, не более 7,2 кг



Где:
 1 – Табличка для объектового индекса;
 * - Габаритный размер с двумя кабельными вводами **K10/2**;
 ** - Габаритный размер с одним кабельным вводом **K10/1**;
 *** - Габаритный размер без устройства индикации.

Рисунок 3.1б – Датчики давления моделей ДХ13, ДХ23, ДХ33, ДХ43, ДХ53, ДХ63 общепромышленного, **MP**, **Ex** и **MP-Ex** исполнений с кабельным вводом **K10** по таблице 4 в корпусе из **стали 12Х18Н10Т**. Масса, не более 8,2 кг



Где:


1 – Табличка для объектового индекса;

* - Габаритный размер с двумя кабельными вводами **K10/2**;

** - Габаритный размер с одним кабельным вводом **K10/1**;

*** - Габаритный размер без устройства индикации.

Рисунок 3.2а – Датчики давления моделей **ДИ03**, **ДВ03**, **ДИВ03**, **ДД03** общепромышленного, **МР**, **Ех** и **МР-Ех** исполнений с кабельным вводом **K10** по таблице 4 в корпусе из **алюминиевого сплава**. Масса, не более 2,3 кг



Где:


1 – Табличка для объектового индекса;

* - Габаритный размер с двумя кабельными вводами **K10/2**;

** - Габаритный размер с одним кабельным вводом **K10/1**;


*** - Габаритный размер без устройства индикации.

Рисунок 3.2б – Датчики давления моделей **ДИ03**, **ДВ03**, **ДИВ03**, **ДД03** общепромышленного, **МР**, **Ех** и **МР-Ех** исполнений с кабельным вводом **K10** по таблице 4 в корпусе из **стали 12Х18Н10Т**. Масса, не более 13,5 кг




Где:
 1 – Табличка для объектового индекса;
 * – Габаритный размер с двумя кабельными вводами **K10/2**;
 ** – Габаритный размер с одним кабельным вводом **K10/1**;
 *** – Габаритный размер без устройства индикации.

Рисунок 3.3а – Датчики давления моделей **ДАХЗ** общепромышленного, **МР**, **Ех** и **МР-Ех** исполнений с кабельным вводом **K10** по таблице 4 в корпусе из **алюминиевого сплава**. Масса, не более 5,7 кг




Где:
 1 – Табличка для объектового индекса;
 * – Габаритный размер с двумя кабельными вводами **K10/2**;
 ** – Габаритный размер с одним кабельным вводом **K10/1**;
 *** – Габаритный размер без устройства индикации.

Рисунок 3.3б – Датчики давления моделей **ДАХЗ** общепромышленного, **МР**, **Ех** и **МР-Ех** исполнений с кабельным вводом **K10** по таблице 4 в корпусе из **стали 12Х18Н10Т**. Масса, не более 6,7 кг




Где:
 1 – Табличка для объектового индекса;
 * - Габаритный размер с двумя кабельными вводами **K10/2**;
 ** - Габаритный размер с одним кабельным вводом **K10/1**;
 *** - Габаритный размер без устройства индикации.

Рисунок 4а – Датчики давления моделей **ДГХ4** общепромышленного, **МР**, **Ех** и **МР-Ех** исполнений с кабельным вводом **K10** по таблице 4 в корпусе из **алюминиевого сплава**. Масса, не более 8,4кг



Где:
 1 – Табличка для объектового индекса;
 * - Габаритный размер с двумя кабельными вводами **K10/2**;
 ** - Габаритный размер с одним кабельным вводом **K10/1**;
 *** - Габаритный размер без устройства индикации.

Рисунок 4б – Датчики давления моделей **ДГХ4** общепромышленного, **МР**, **Ех** и **МР-Ех** исполнений с кабельным вводом **K10** по таблице 4 в корпусе из **стали 12Х18Н10Т**. Масса, не более 9,4 кг



Где:


1 – Табличка для объектового индекса;

* - Габаритный размер с двумя кабельными вводами **K10/2**;

** - Габаритный размер с одним кабельным вводом **K10/1**;

*** - Габаритный размер без устройства индикации.

Рисунок 5а – Датчики давления моделей **ДХХ6** общепромышленного, **МР**, **Ех** и **МР-Ех** исполнений с кабельным вводом **K10** по таблице 4 в корпусе из **алюминиевого сплава**. Масса, не более 2,3 кг



Где:


1 – Табличка для объектового индекса;

* - Габаритный размер с двумя кабельными вводами **K10/2**;

** - Габаритный размер с одним кабельным вводом **K10/1**;


*** - Габаритный размер без устройства индикации.

Рисунок 5б – Датчики давления моделей **ДХХ6** общепромышленного, **МР**, **Ех** и **МР-Ех** исполнений с кабельным вводом **K10** по таблице 4 в корпусе из **стали 12Х18Н10Т**. Масса, не более 3,3 кг




Где:
 1 – Табличка для объектового индекса;
 * - Габаритный размер с двумя кабельными вводами **K10/2**;
 ** - Габаритный размер с одним кабельным вводом **K10/1**;
 *** - Габаритный размер без устройства индикации.

Рисунок 6а – Датчики давления моделей ДХХ7 общепромышленного, **МР**, **Ех** и **МР-Ех** исполнений с кабельным вводом **K10** по таблице 4 в корпусе из **алюминиевого сплава**. Масса, не более 3,6 кг



Где:
 1 – Табличка для объектового индекса;
 * - Габаритный размер с двумя кабельными вводами **K10/2**;
 ** - Габаритный размер с одним кабельным вводом **K10/1**;
 *** - Габаритный размер без устройства индикации.

Рисунок 6б – Датчики давления моделей ДХХ7 общепромышленного, **МР**, **Ех** и **МР-Ех** исполнений с кабельным вводом **K10** по таблице 4 в корпусе из **стали 12Х18Н10Т**. Масса, не более 4,6 кг




Где:

* - Габаритный размер с двумя устройствами электрического ввода **P1/2**;

** - Габаритный размер с одним устройством электрического ввода **P1/1**.

Рисунок 7а – Датчики давления общепромышленного, **MP, Ex и MP-Ex** исполнений с устройством электрического ввода **P1** по таблице 4, остальное см. рис. 1 - 6



Где:

* - Габаритный размер с двумя устройствами электрического ввода **P2/2**;

** - Габаритный размер с одним устройством электрического ввода **P2/1**.

Рисунок 7б – Датчики давления общепромышленного, **MP, Ex и MP-Ex** исполнений с устройством электрического ввода **P2** по таблице 4, остальное см. рис. 1 - 6




Где:

* - Габаритный размер с двумя устройствами электрического ввода **P3/2**;

** - Габаритный размер с одним устройством электрического ввода **P3/1**.

Рисунок 7в – Датчики давления общепромышленного, **MP, Ex и MP-Ex** исполнений с устройством электрического ввода **P3** по таблице 4, остальное см. рис. 1 - 6




Где:

* - Габаритный размер с двумя устройствами электрического ввода **K14/2**;

** - Габаритный размер с одним устройством электрического ввода **K14/1**.


Рисунок 7г – Датчики давления общепромышленного, **MP, Ex и MP-Ex** исполнений с устройством электрического ввода **K14** по таблице 4, остальное см. рис. 1 - 6



Где:

- * - Габаритный размер с двумя устройствами электрического ввода **M10/2**;
- ** - Габаритный размер с одним устройством электрического ввода **M10/1**.


Рисунок 7д – Датчики давления общепромышленного, **MP, Ex и MP-Ex** исполнений с устройством электрического ввода **M10** по таблице 4, остальное см. рис. 1 - 6



Где:

- * - Габаритный размер с двумя устройствами электрического ввода **M14/2**;
- ** - Габаритный размер с одним устройством электрического ввода **M14/1**.


Рисунок 7е – Датчики давления общепромышленного, **MP, Ex и MP-Ex** исполнений с устройством электрического ввода **M14** по таблице 4, остальное см. рис. 1 - 6



Где:

- * - Габаритный размер с двумя устройствами электрического ввода **K10/2**;
- ** - Габаритный размер с одним устройством электрического ввода **K10/1**.


Рисунок 8а – Датчики давления **Ex-Вн и MP-Ex-Вн** исполнений с устройством электрического ввода **K10** по таблице 4, остальное см. рис. 1 - 6



Где:

- * - Габаритный размер с двумя устройствами электрического ввода **K14/2**;
- ** - Габаритный размер с одним устройством электрического ввода **K14/1**.

Рисунок 8б – Датчики давления **Ex-Вн и MP-Ex-Вн** исполнений с устройством электрического ввода **K14** по таблице 4, остальное см. рис. 1 - 6




Где:

* - Габаритный размер с двумя устройствами электрического ввода **M10/2**;

** - Габаритный размер с одним устройством электрического ввода **M10/1**.

Рисунок 8в – Датчики давления **Ех-Вн** и **МР-Ех-Вн** исполнений с устройством электрического ввода **M10** по таблице 4, остальное см. рис. 1 - 6




Где:

* - Габаритный размер с двумя устройствами электрического ввода **M14/2**;

** - Габаритный размер с одним устройством электрического ввода **M14/1**.

Рисунок 8г – Датчики давления **Ех-Вн** и **МР-Ех-Вн** исполнений с устройством электрического ввода **M14** по таблице 4, остальное см. рис. 1 - 6




Где:

* - Габаритный размер с двумя устройствами электрического ввода **T10/2**;

** - Габаритный размер с одним устройством электрического ввода **T10/1**.

Рисунок 8д – Датчики давления **Ех-Вн** и **МР-Ех-Вн** исполнений с устройством электрического ввода **T10** по таблице 4, остальное см. рис. 1 - 6




Где:

* - Габаритный размер с двумя устройствами электрического ввода **T14/2**;

** - Габаритный размер с одним устройством электрического ввода **T14/1**.

Рисунок 8е – Датчики давления **Ех-Вн** и **МР-Ех-Вн** исполнений с устройством электрического ввода **T14** по таблице 4, остальное см. рис. 1 - 6




Где:

* - Габаритный размер с двумя устройствами электрического ввода **Б10/2**;

** - Габаритный размер с одним устройством электрического ввода **Б10/1**.

Рисунок 8ж – Датчики давления **Ех-Вн** и **МР-Ех-Вн** исполнений с устройством электрического ввода **Б10** по таблице 4, остальное см. рис. 1 - 6



Где:

* - Габаритный размер с двумя устройствами электрического ввода **Б14/2**;

** - Габаритный размер с одним устройством электрического ввода **Б14/1**.

Рисунок 8и – Датчики давления **Ех-Вн** и **МР-Ех-Вн** исполнений с устройством электрического ввода **Б14** по таблице 4, остальное см. рис. 1 - 6